



Categoría	Floodlights	
Soluciones	Terciario,Residencial,Retail	
Especificación	Performance	

Caja de conexiones y soporte proyector IP65

Caja de conexiones y soporte proyector IP65

Code: AMFLWB







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Caja de instalación IP65 adaptable para mini proyectores (hasta 5Kg)
- Construcción en policarbonato, perfecta para proyectos costeros y condiciones temporales adversas
- Perforaciones laterales y superiores de 20mm para montaje
- Ratio IKO7 para mayor durabilidad del producto

- Montaje universal que permite que la instalación sea limpia, ordenada y rápida
- Perno de fijación central M6 con arandela de seguridad y tuerca antivibración
- Amplia carcasa de policarbonato, adecuada para albergar controles inalámbricos inteligentes

INFORMACIÓN GENERAL	
Peso	0.042 kg

Madrid: 910492574

INFORMACIÓN TÉCNICA		
Color / Acabado	Negro	
Ratio IP	IP65	
Ratio IK	IKO8	
Protección	2	
Interior / Exterior	Exterior	
Superficie / Empotrado / Suspendido	Pared	
Garantía (años)	5	
Altura	115 mm	











Categoría	Floodlights	
Soluciones	Terciario,Residencial,Retail	
Especificación	Performance	

Caja de conexiones y soporte proyector IP65

Caja de conexiones y soporte proyector IP65

Code: AMFLWB







