











Rondo

Categoría	Feature Lighting	
Solución	Terciario, Exterior, Retail	

Rondo HP AC Luz LED de superficie / espiga 20W Code: AROLEDSSS







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Proyector
- Ángulo de apertura de 60°
- Cable de 2 metros incorporado H07RN-F

- Adecuado para montaje en superficie o con pincho (incluido)
- Construcción de aluminio con acabado de pintura de grafito texturizado
- No regulable

INFORMACIÓN GENERAL			
Potencia	17W		
Flujo Luminico	1500lm		
lm/W	88lm/W		
Ángulo de Apertura	40		
CRI	80		
Temperatura de color seleccionable	4000K		
Entrada	220/240V		
Temperatura operativa	-20°C - 40°C		
SDCM	6		
Peso	1.323 kg		

INFORMACIÓN TÉCNICA		
Fuente de luz	LED	
Color / Acabado	Grafito	
Ratio IP	IP65	
Protección	1	
Interior / Exterior	Exterior	
Superficie / Empotrado / Suspendido	Montaje para empotrado de suelo, Pared	
Vida útil	L70 50,000h	
Garantía (años)	3	
Marcado CE	Sí	
Altura	140 mm	

