

DURONDELL Country

Angle rentrant pour profilé mural 1/4 de rond DURONDELL dans les couleurs naturelles du style campagnard



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

| | |
|------------------------------|--|
| Surface | [thermolaqué structuré] |
| Couleur | blanc perlé (RAL 1013), ivoire clair (RAL 1015), beige gris (RAL 1019), olive jaune (RAL 6014), gris mousse (RAL 7003), gris beige (RAL 7006), gris brun (RAL 7013), brun gris (RAL 8019), brun terre (RAL 8028), blanc crème (RAL 9001) |
| Hauteur | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm |
| Information complémentaire 2 | Sachet de 20 pièces sur demande |

VARIANTES DE PRODUITS

| Ident | Hauteur | Surface | Couleur |
|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| DRACS 60-1019-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | beige gris (RAL 1019) |
| DRACS 60-9001-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | blanc crème (RAL 9001) |
| DRACS 60-1013-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | blanc perlé (RAL 1013) |
| DRACS 60-8019-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | brun gris (RAL 8019) |
| DRACS 60-8028-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | brun terre (RAL 8028) |
| DRACS 60-7006-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | gris beige (RAL 7006) |
| DRACS 60-7013-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | gris brun (RAL 7013) |
| DRACS 60-7003-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | gris mousse (RAL 7003) |
| DRACS 60-1015-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | ivoire clair (RAL 1015) |
| DRACS 60-6014-YI/2 | 6 mm | thermolaqué structuré | olive jaune (RAL 6014) |

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression. Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| DRACS 80-1019-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | beige gris (RAL 1019) |
| DRACS 80-9001-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | blanc crème (RAL 9001) |
| DRACS 80-1013-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | blanc perlé (RAL 1013) |
| DRACS 80-8019-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | brun gris (RAL 8019) |
| DRACS 80-8028-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | brun terre (RAL 8028) |
| DRACS 80-7006-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | gris beige (RAL 7006) |
| DRACS 80-7013-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | gris brun (RAL 7013) |
| DRACS 80-7003-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | gris mousse (RAL 7003) |
| DRACS 80-1015-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | ivoire clair (RAL 1015) |
| DRACS 80-6014-YI/2 | 8 mm | thermolaqué structuré | olive jaune (RAL 6014) |
| DRACS 100-1019-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | beige gris (RAL 1019) |
| DRACS 100-9001-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | blanc crème (RAL 9001) |
| DRACS 100-1013-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | blanc perlé (RAL 1013) |
| DRACS 100-8019-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | brun gris (RAL 8019) |
| DRACS 100-8028-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | brun terre (RAL 8028) |
| DRACS 100-7006-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | gris beige (RAL 7006) |
| DRACS 100-7013-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | gris brun (RAL 7013) |
| DRACS 100-7003-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | gris mousse (RAL 7003) |
| DRACS 100-1015-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | ivoire clair (RAL 1015) |
| DRACS 100-6014-YI/2 | 10 mm | thermolaqué structuré | olive jaune (RAL 6014) |
| DRACS 110-1019-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | beige gris (RAL 1019) |
| DRACS 110-9001-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | blanc crème (RAL 9001) |
| DRACS 110-1013-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | blanc perlé (RAL 1013) |
| DRACS 110-8019-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | brun gris (RAL 8019) |
| DRACS 110-8028-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | brun terre (RAL 8028) |
| DRACS 110-7006-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | gris beige (RAL 7006) |
| DRACS 110-7013-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | gris brun (RAL 7013) |
| DRACS 110-7003-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | gris mousse (RAL 7003) |
| DRACS 110-1015-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | ivoire clair (RAL 1015) |
| DRACS 110-6014-YI/2 | 11 mm | thermolaqué structuré | olive jaune (RAL 6014) |
| DRACS 125-1019-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | beige gris (RAL 1019) |
| DRACS 125-9001-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | blanc crème (RAL 9001) |
| DRACS 125-1013-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | blanc perlé (RAL 1013) |
| DRACS 125-8019-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | brun gris (RAL 8019) |
| DRACS 125-8028-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | brun terre (RAL 8028) |
| DRACS 125-7006-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | gris beige (RAL 7006) |
| DRACS 125-7013-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | gris brun (RAL 7013) |

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de



| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| DRACS 125-7003-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | gris mousse (RAL 7003) |
| DRACS 125-1015-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | ivoire clair (RAL 1015) |
| DRACS 125-6014-YI/2 | 12,5 mm | thermolaqué structuré | olive jaune (RAL 6014) |

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr