



DURONDELL Urban

Angle rentrant pour profilé 1/4 de rond DURONDELL dans des tons gris froids



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Surface	[thermolaqué]
Couleur	telegris 2 mat (RAL 7046), gris béton (RAL 0006500), gris fer mat (RAL 7011), gris basalte mat (RAL 7012), gris anthracite mat (RAL 7016), gris noir mat (RAL 7021), gris poussière mat (RAL 7037), gris agate mat (RAL 7038), gris signalisation A mat (RAL 7042), sable (RAL 0808005)
Hauteur	6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
Information complémentaire 2	Sachet de 20 pièces sur demande

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur
DRACM 60-7038-YI/2	6 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DRACM 60-7016-YI/2	6 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DRACM 60-7012-YI/2	6 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DRAC 665-YI/2	6 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DRACM 60-7011-YI/2	6 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DRACM 60-7021-YI/2	6 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)
DRACM 60-7037-YI/2	6 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DRACM 60-7042-YI/2	6 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DRAC 680-YI/2	6 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

DRACM 60-7046-YI/2	6 mm	thermolaqué	telegri 2 mat (RAL 7046)
DRACM 80-7038-YI/2	8 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DRACM 80-7016-YI/2	8 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DRACM 80-7012-YI/2	8 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DRAC 865-YI/2	8 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DRACM 80-7011-YI/2	8 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DRACM 80-7021-YI/2	8 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)
DRACM 80-7037-YI/2	8 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DRACM 80-7042-YI/2	8 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DRAC 880-YI/2	8 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)
DRACM 80-7046-YI/2	8 mm	thermolaqué	telegri 2 mat (RAL 7046)
DRACM 100-7038-YI/2	10 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DRACM 100-7016-YI/2	10 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DRACM 100-7012-YI/2	10 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DRAC 1065-YI/2	10 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DRACM 100-7011-YI/2	10 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DRACM 100-7021-YI/2	10 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)
DRACM 100-7037-YI/2	10 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DRACM 100-7042-YI/2	10 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DRAC 1080-YI/2	10 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)
DRACM 100-7046-YI/2	10 mm	thermolaqué	telegri 2 mat (RAL 7046)
DRACM 110-7038-YI/2	11 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DRACM 110-7016-YI/2	11 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DRACM 110-7012-YI/2	11 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DRAC 1165-YI/2	11 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DRACM 110-7011-YI/2	11 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DRACM 110-7021-YI/2	11 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)
DRACM 110-7037-YI/2	11 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DRACM 110-7042-YI/2	11 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DRAC 1180-YI/2	11 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)
DRACM 110-7046-YI/2	11 mm	thermolaqué	telegri 2 mat (RAL 7046)
DRACM 125-7038-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DRACM 125-7016-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DRACM 125-7012-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DRAC 1265-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DRACM 125-7011-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DRACM 125-7021-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de



DRACM 125-7037-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DRACM 125-7042-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DRAC 1280-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)
DRACM 125-7046-YI/2	12,5 mm	thermolaqué	telegris 2 mat (RAL 7046)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr