# SHOWER-GK TILE

## Einteiliger Gefällekeil zum Wandanschluss für ca. 2% Gefälle

Gültig ab: 01.06.2025






## TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

| | |
|---|---|
| Grundmaterial | [Edelstahl (V2A/304)] |
| Oberfläche | [strukturbeschichtet], [gebürstet] |
| Farbe | natur, betongrau (RAL 0006500), weiß matt (RAL 9003), schwarz matt (RAL 9005), sand (RAL 0808005) |
| Länge | 98 cm, 120 cm, 148 cm, 200 cm |
| Höhe | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm |
| Höhe 2 | 7, 9, 11, 12, 13,5 |
| Höhe 3 | 24, 32, 40 |
| Zusatzinformation | Gefälleausgleich 12 mm, Gefälleausgleich 13 mm, Gefälleausgleich 15 mm, Gefälleausgleich 17 mm, Gefälleausgleich 20 mm, Gefälleausgleich 21 mm, Gefälleausgleich 23 mm, Gefälleausgleich 25 mm, Gefälleausgleich 28 mm, Gefälleausgleich 29 mm, Gefälleausgleich 31 mm, Gefälleausgleich 33 mm, Gefälleausgleich 10,5 mm, Gefälleausgleich 18,5 mm, Gefälleausgleich 26,5 mm |
| Ausführung | links (in Blickrichtung zur Rinne), rechts (in Blickrichtung zur Rinne) |

## MATERIAL

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

## PFLEGE

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

## VERARBEITUNG

1. Das Profil entsprechend der Länge der Duschsituation sowie der Höhe des Fliesenbelages auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Das Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Zum Schneiden der Profile ist ein langsam laufender Winkelschleifer mit geeigneter und sauberer Trennscheibe zu verwenden. Das Ablagern von Schneidefunken auf den Profiloberflächen ist zu verhindern.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## PRODUKTVARIANTEN

| Referenz | Höhe | Oberfläche | Farbe | Länge |
|---|---|---|---|---|
| GKWL 60-SF/98 | 6 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWR 60-SF/98 | 6 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWL 60-SF/120 | 6 mm | gebürstet | natur | 120 cm |
| GKWR 60-SF/120 | 6 mm | gebürstet | natur | 120 cm |
| GKWL 60-SF/148 | 6 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWR 60-SF/148 | 6 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWL 60-SF/200 | 6 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWR 60-SF/200 | 6 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWL 80-SF/98 | 8 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWR 80-SF/98 | 8 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWL 80-SF/120 | 8 mm | gebürstet | natur | 120 cm |
| GKWR 80-SF/120 | 8 mm | gebürstet | natur | 120 cm |

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GKWL 80-SF/148 | 8 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWR 80-SF/148 | 8 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWL 80-SF/200 | 8 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWR 80-SF/200 | 8 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWL 100-SF/98 | 10 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWR 100-SF/98 | 10 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWL 100-SF/120 | 10 mm | gebürstet | natur | 120 cm |
| GKWR 100-SF/120 | 10 mm | gebürstet | natur | 120 cm |
| GKWL 100-SF/148 | 10 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWR 100-SF/148 | 10 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWL 100-SF/200 | 10 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWR 100-SF/200 | 10 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWL 100-65/98 | 10 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKWR 100-65/98 | 10 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKWL 100-65/120 | 10 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKWR 100-65/120 | 10 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKWL 100-65/148 | 10 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKWR 100-65/148 | 10 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKWL 100-65/200 | 10 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKWR 100-65/200 | 10 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKWL 100-80/98 | 10 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKWR 100-80/98 | 10 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKWL 100-80/120 | 10 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKWR 100-80/120 | 10 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKWL 100-80/148 | 10 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKWR 100-80/148 | 10 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKWL 100-80/200 | 10 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKWR 100-80/200 | 10 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKWL 100-11/98 | 10 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 98 cm |
| GKWR 100-11/98 | 10 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 98 cm |
| GKWL 100-11/120 | 10 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 120 cm |
| GKWR 100-11/120 | 10 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 120 cm |
| GKWL 100-11/148 | 10 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 148 cm |
| GKWR 100-11/148 | 10 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 148 cm |
| GKWL 100-11/200 | 10 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 200 cm |
| GKWR 100-11/200 | 10 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 200 cm |
| GKWL 100-12/98 | 10 mm | strukturbeschichtet | weiß matt (RAL 9003) | 98 cm |

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GKWR 100-12/98 | 10 mm | strukturbeschichtet | weiß matt (RAL 9003) | 98 cm |
| GKWL 100-12/120 | 10 mm | strukturbeschichtet | weiß matt (RAL 9003) | 120 cm |
| GKWR 100-12/120 | 10 mm | strukturbeschichtet | weiß matt (RAL 9003) | 120 cm |
| GKWL 100-12/148 | 10 mm | strukturbeschichtet | weiß matt (RAL 9003) | 148 cm |
| GKWR 100-12/148 | 10 mm | strukturbeschichtet | weiß matt (RAL 9003) | 148 cm |
| GKWL 100-12/200 | 10 mm | strukturbeschichtet | weiß matt (RAL 9003) | 200 cm |
| GKWR 100-12/200 | 10 mm | strukturbeschichtet | weiß matt (RAL 9003) | 200 cm |
| GKWL 110-SF/98 | 11 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWR 110-SF/98 | 11 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWL 110-SF/120 | 11 mm | gebürstet | natur | 120 cm |
| GKWR 110-SF/120 | 11 mm | gebürstet | natur | 120 cm |
| GKWL 110-SF/148 | 11 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWR 110-SF/148 | 11 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWL 110-SF/200 | 11 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWR 110-SF/200 | 11 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWL 110-65/98 | 11 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKWR 110-65/98 | 11 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKWL 110-65/120 | 11 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKWR 110-65/120 | 11 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKWL 110-65/148 | 11 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKWR 110-65/148 | 11 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKWL 110-65/200 | 11 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKWR 110-65/200 | 11 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKWL 110-80/98 | 11 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKWR 110-80/98 | 11 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKWL 110-80/120 | 11 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKWR 110-80/120 | 11 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKWL 110-80/148 | 11 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKWR 110-80/148 | 11 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKWL 110-80/200 | 11 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKWR 110-80/200 | 11 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKWL 110-11/98 | 11 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 98 cm |
| GKWR 110-11/98 | 11 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 98 cm |
| GKWL 110-11/120 | 11 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 120 cm |
| GKWR 110-11/120 | 11 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 120 cm |
| GKWL 110-11/148 | 11 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 148 cm |
| GKWR 110-11/148 | 11 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 148 cm |

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GKWL 110-11/200 | 11 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 200 cm |
| GKWR 110-11/200 | 11 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 200 cm |
| GKWL 125-SF/98 | 12,5 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWR 125-SF/98 | 12,5 mm | gebürstet | natur | 98 cm |
| GKWL 125-SF/120 | 12,5 mm | gebürstet | natur | 120 cm |
| GKWR 125-SF/120 | 12,5 mm | gebürstet | natur | 120 cm |
| GKWL 125-SF/148 | 12,5 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWR 125-SF/148 | 12,5 mm | gebürstet | natur | 148 cm |
| GKWL 125-SF/200 | 12,5 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWR 125-SF/200 | 12,5 mm | gebürstet | natur | 200 cm |
| GKWL 125-65/98 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKWR 125-65/98 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKWL 125-65/120 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKWR 125-65/120 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKWL 125-65/148 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKWR 125-65/148 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKWL 125-65/200 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKWR 125-65/200 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | betongrau (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKWL 125-80/98 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKWR 125-80/98 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKWL 125-80/120 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKWR 125-80/120 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKWL 125-80/148 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKWR 125-80/148 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKWL 125-80/200 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKWR 125-80/200 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | sand (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKWL 125-11/98 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 98 cm |
| GKWR 125-11/98 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 98 cm |
| GKWL 125-11/120 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 120 cm |
| GKWR 125-11/120 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 120 cm |
| GKWL 125-11/148 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 148 cm |
| GKWR 125-11/148 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 148 cm |
| GKWL 125-11/200 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 200 cm |
| GKWR 125-11/200 | 12,5 mm | strukturbeschichtet | schwarz matt (RAL 9005) | 200 cm |

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.