

Gültig ab: 01.06.2025

TI-DRAIN PLUS

Punktablauf Komplettset mit Abdichtmanschetten und Designabdeckung "Doubleface". Höhenverstellbar und in 2 Ausführungen möglich (selbstklebend und Membran). 360° drehbarer Ablauf mit Geruchsverschluss und Haarsieb. Einbauhöhe von 75 - 110 mm. kürzbar auf 54 mm Mindesteinbauhöhe. Flanschstärke/Rahmenhöhe 12 mm, Ablaufleistung 35 l/min, Sperrwasserhöhe 50 mm (ungekürzt). Siphon DN 40







TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[ABS],[Edelstahl (V2A/304)],[Polypropylen], [Edelstahl (V2A/304)]
Oberfläche	[gebürstet]
Farbe	natur
Länge	10 cm, 15 cm
Höhe	110 mm
Breite	10 mm, 15 mm
Einbauhöhe mm	60, 75, 76
Sperrwasserhöhe mm	30, 50
Abmessung	100 x 100
Ergänzungsfarbe	blau
Zusatzinformation	Höhenverstellbares Komplettset inkl. Abdichtungsmanschetten in zwei Ausführungen (selbstklebend und Membran), 360° drehbarer Ablauf mit Geruchsverschluss, Haarsieb und Heber für die 10 x 10 cm Designabdeckung. Einbauhöhe von 75 - 110 mm, kürzbar auf 54 mm Mindesteinbauhöhe. Flanschstärke/Rahmenhöhe 12 mm. Ablaufleistung 35 l/min, Sperrwasserhöhe 50 mm (ungekürzt), Siphon DN 40.
Zusatzinformation 2	35 l/min

ZUBEHÖR

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Ein vertikaler Ablauf (TDPAV) und Brandschutzmanschette (BSM) sind optional erhältlich. Vliesmanschette falls Abdichtung mit Dichtbahn

EIGENSCHAFTEN

Abgang Abflussrohr Waagerecht DN 40
Ablaufleistung 35 l/min
Sperrwasserhöhe : 30 oder 50 mm
Einbauhöhe : 75-110 mm (Kürzbar in der Höhe)

2 in 1 Abdeckung : Cover oder Fliesenmulde

MATERIAL

ABS Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Polypropylen

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

PFLEGE

Der Ablauf bedarf in aller Regel keiner besonderen Pflege, da sich die überwiegenden Elemente in der Bodenkonstruktion befinden.

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG

1. Die Höhe des fertigen Fliesenbelages ermitteln.
2. Dazu den geplanten Estrich inkl. Gefälle von 2% zur Ermittlung einbeziehen.
3. Als nächstes die Höhe vom Untergrund inkl. Dämmung, Estrichstärke, Wand-zum-Boden - Anschluss mit Fuge und der geplanten Fliesenstärke samt Mörtelbett zur Höhenberechnung einbeziehen.
4. Der Grundkörper mit den Ablauf verbinden. Bei Bedarf können den Ablauf und das Geruchsverschluss gekürzt .
5. Grundkörper platzieren und mit Fliesenkleber auf die benötigte Höhe einrichten. Achtung : Der Grundkörper muss sowohl längs als auch quer in Waage ausgerichtet werden. Wir empfehlen Ihnen, die Ablauföffnung des Punktablaufs
vor der Montage abzukleben, um Verunreinigungen in der Ablaufleitung zu vermeiden.
6. Ablauf unterfüttern und mit der Entwässerung verbinden. Das System auf Dichtigkeit prüfen.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

7. Den Estrich fertigstellen. Der Grundkörper muss vollflächig bis zur Oberkante des Flansches mit Estrich unterfüttert und verdichtet werden. Hohlräume sind zwingend zu vermeiden.
8. Nach Antrocknung des Estrichs, gelbe Dichtmanschette auf dem Estrich durch verkleben aufbringen. Bodenabdichtung fertigstellen. Bei Verwendung einer Dichtbahn, vorab die im Lieferumfang enthaltene Vliesdichtmanschette auf die gelbe selbstklebende Dichtmanchette durch verkleben aufbringen.
9. Abdeckung platzieren. Bei Primärwasserableitung ist der gesamte Rahmen der Rinne mit Dichtkleber abzudichten.
10. Nach dem Fliesen muss der Übergang zwischen dem Fliesenboden und der Duschrinne mit einer elastischen Fuge (Primärwasserableitung) dauerhaft abgedichtet werden. Die Klebeflächen müssen frei von Mörtel, Kleber und sonstigen haftungsverringernden Materialien sein.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
TDP SET 1010-SF	110 mm	gebürstet	natur	
TDP SET F 5060		gebürstet	natur	10 cm
TDP SET F 5076-V		gebürstet	natur	10 cm
TDP SET F 5060-15		gebürstet	natur	15 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.