IT Scheda tecnica

DIAMONDTRED

Inserto di sicurezza antiscivolo

Inserto di sicurezza antiscivolo con antiscivolo classe di resistenza R10/V6



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[PVC]
Superficie	[antiscivolo]
Colore	safety white, neutral black, charcoal grey, light grey, rich brown, putty, mid grey, lumitred, chevron safety yellow
Lunghezza	2.500 cm, 250 cm
Larghezza in mm	13 mm, 37 mm, 43 mm
Spessore materiale	3 mm

CURA

Il PVC non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e l'aggiunta di alcune gocce di detersivo.

LAVORAZIONE

Facile da montare grazie al retro autoadesivo. Le superfici di adesione devono essere pulite e prive di qualsiasi impurità, come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi adesivi/sigillanti e altre sostanze che potrebbero compromettere l'adesione.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Test DGUV IFA 2404171: protezione antiscivolo classe R10, spazio di spostamento V6
Resistente ai raggi solari, agli oli, ai grassi, alla benzina, ai sali, agli acidi, alle soluzioni alcaline e ai detergenti
Per tutti i gradini in ambienti interni ed esterni

VARIANTI

Referenza	Superficie	Colore	Lunghezza
TSI 107/13-25M	antiscivolo	charcoal grey	2.500 cm
TSI 107/37-25M	antiscivolo	charcoal grey	2.500 cm

05 October 2026 11:19 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

TSI 107/43-25M	antiscivolo	charcoal grey	2.500 cm
TSI 107/13/250	antiscivolo	charcoal grey	250 cm
TSI 107/37/250	antiscivolo	charcoal grey	250 cm
TSI 107/43/250	antiscivolo	charcoal grey	250 cm
TSI 121/37-25M	antiscivolo	chevron safety yellow	2.500 cm
TSI 121/43-25M	antiscivolo	chevron safety yellow	2.500 cm
TSI 121/37/250	antiscivolo	chevron safety yellow	250 cm
TSI 121/43/250	antiscivolo	chevron safety yellow	250 cm
TSI 108/13-25M	antiscivolo	light grey	2.500 cm
TSI 108/37-25M	antiscivolo	light grey	2.500 cm
TSI 108/43-25M	antiscivolo	light grey	2.500 cm
TSI 108/13/250	antiscivolo	light grey	250 cm
TSI 108/37/250	antiscivolo	light grey	250 cm
TSI 108/43/250	antiscivolo	light grey	250 cm
TSI 120/13-25M	antiscivolo	lumitred	2.500 cm
TSI 120/37-25M	antiscivolo	lumitred	2.500 cm
TSI 120/43-25M	antiscivolo	lumitred	2.500 cm
TSI 120/13/250	antiscivolo	lumitred	250 cm
TSI 120/37/250	antiscivolo	lumitred	250 cm
TSI 120/43/250	antiscivolo	lumitred	250 cm
TSI 113/13-25M	antiscivolo	mid grey	2.500 cm
TSI 113/37-25M	antiscivolo	mid grey	2.500 cm
TSI 113/43-25M	antiscivolo	mid grey	2.500 cm
TSI 113/13/250	antiscivolo	mid grey	250 cm
TSI 113/37/250	antiscivolo	mid grey	250 cm
TSI 113/43/250	antiscivolo	mid grey	250 cm
TSI 106/13-25M	antiscivolo	neutral black	2.500 cm
TSI 106/37-25M	antiscivolo	neutral black	2.500 cm
TSI 106/43-25M	antiscivolo	neutral black	2.500 cm
TSI 106/13/250	antiscivolo	neutral black	250 cm
TSI 106/37/250	antiscivolo	neutral black	250 cm
TSI 106/43/250	antiscivolo	neutral black	250 cm
TSI 110/13-25M	antiscivolo	putty	2.500 cm
TSI 110/37-25M	antiscivolo	putty	2.500 cm
TSI 110/43-25M	antiscivolo	putty	2.500 cm
TSI 110/13/250	antiscivolo	putty	250 cm
TSI 110/37/250	antiscivolo	putty	250 cm
TSI 110/43/250	antiscivolo	putty	250 cm
TSI 109/13-25M	antiscivolo	rich brown	2.500 cm

05 October 2026 11:19 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

TSI 109/37-25M	antiscivolo	rich brown	2.500 cm
TSI 109/43-25M	antiscivolo	rich brown	2.500 cm
TSI 109/13/250	antiscivolo	rich brown	250 cm
TSI 109/37/250	antiscivolo	rich brown	250 cm
TSI 109/43/250	antiscivolo	rich brown	250 cm
TSI 101/13-25M	antiscivolo	safety white	2.500 cm
TSI 101/37-25M	antiscivolo	safety white	2.500 cm
TSI 101/43-25M	antiscivolo	safety white	2.500 cm
TSI 101/13/250	antiscivolo	safety white	250 cm
TSI 101/37/250	antiscivolo	safety white	250 cm
TSI 101/43/250	antiscivolo	safety white	250 cm

05 October 2026 11:19 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.