




DIAMOND TRED

Suplemento de seguridad antideslizante

Suplemento de seguridad antideslizante con categoría de antideslizamiento R10/V6



MANTENIMIENTO

El PVC no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente.

INSTALACIÓN

Fácil montaje gracias a su reverso autoadhesivo. Las superficies de adherencia deben limpiarse y eliminarse cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otras sustancias que puedan afectar a la adherencia.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Prueba DGUV IFA 2404171: categoría de antideslizamiento R10, espacio de desplazamiento V6

Resistente a la radiación solar, aceites, grasas, gasolina, sales, ácidos, álcalis y productos de limpieza

Para todos los escalones en zonas de interior y exterior

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[PVC]
Superficie	[antideslizante]
Color	safety white, neutral black, charcoal grey, light grey, rich brown, putty, mid grey, lumitred, chevron safety yellow
Longitud	2.500 cm, 250 cm
Ancho	13 mm, 37 mm, 43 mm

VARIANTES

Ident	Superficie	Color	Longitud
821332500013	antideslizante	charcoal grey	2.500 cm
821332500037	antideslizante	charcoal grey	2.500 cm
821332500043	antideslizante	charcoal grey	2.500 cm

07 December 2025 09:31

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com



Ficha Técnica

82133250013	antideslizante	charcoal grey	250 cm
82133250037	antideslizante	charcoal grey	250 cm
82133250043	antideslizante	charcoal grey	250 cm
821212500037	antideslizante	chevron safety yellow	2.500 cm
821212500043	antideslizante	chevron safety yellow	2.500 cm
82121250037	antideslizante	chevron safety yellow	250 cm
82121250043	antideslizante	chevron safety yellow	250 cm
820512500013	antideslizante	light grey	2.500 cm
82051200037	antideslizante	light grey	2.500 cm
820512500043	antideslizante	light grey	2.500 cm
82051250013	antideslizante	light grey	250 cm
82051250037	antideslizante	light grey	250 cm
82051250043	antideslizante	light grey	250 cm
821202500013	antideslizante	lumitred	2.500 cm
821202500037	antideslizante	lumitred	2.500 cm
821202500043	antideslizante	lumitred	2.500 cm
82120250013	antideslizante	lumitred	250 cm
82120250037	antideslizante	lumitred	250 cm
82120250043	antideslizante	lumitred	250 cm
820382500013	antideslizante	mid grey	2.500 cm
820382500037	antideslizante	mid grey	2.500 cm
820382500043	antideslizante	mid grey	2.500 cm
82038250013	antideslizante	mid grey	250 cm
82038250037	antideslizante	mid grey	250 cm
82038250043	antideslizante	mid grey	250 cm
820332500013	antideslizante	neutral black	2.500 cm
820332500037	antideslizante	neutral black	2.500 cm
820332500043	antideslizante	neutral black	2.500 cm
82033250013	antideslizante	neutral black	250 cm
82033250037	antideslizante	neutral black	250 cm
82033250043	antideslizante	neutral black	250 cm
820322500013	antideslizante	putty	2.500 cm
820322500037	antideslizante	putty	2.500 cm
820322500043	antideslizante	putty	2.500 cm
82032250013	antideslizante	putty	250 cm
82032250037	antideslizante	putty	250 cm
82032250043	antideslizante	putty	250 cm
820352500013	antideslizante	rich brown	2.500 cm
820352500037	antideslizante	rich brown	2.500 cm
820352500043	antideslizante	rich brown	2.500 cm
82035250013	antideslizante	rich brown	250 cm



07 December 2025 09:31

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



82035250037	antideslizante	rich brown	250 cm
82035250043	antideslizante	rich brown	250 cm
820302500013	antideslizante	safety white	2.500 cm
820302500037	antideslizante	safety white	2.500 cm
820302500043	antideslizante	safety white	2.500 cm
82030250013	antideslizante	safety white	250 cm
82030250037	antideslizante	safety white	250 cm
82030250043	antideslizante	safety white	250 cm



07 December 2025 09:31

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com