




DIAMONDTRED

Suplemento de seguridad antideslizante

Suplemento de seguridad antideslizante con categoría de antideslizamiento R10/V6



MANTENIMIENTO

El PVC no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente.

INSTALACIÓN

Fácil montaje gracias a su reverso autoadhesivo. Las superficies de adherencia deben limpiarse y eliminarse cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otras sustancias que puedan afectar a la adherencia.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Prueba DGUV IFA 2404171: categoría de antideslizamiento R10, espacio de desplazamiento V6
Resistente a la radiación solar, aceites, grasas, gasolina, sales, ácidos, álcalis y productos de limpieza

Para todos los escalones en zonas de interior y exterior

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[PVC]
Superficie	[antideslizante]
Color	safety white, neutral black, charcoal grey, light grey, rich brown, putty, mid grey, lumitred, chevron safety yellow
Longitud	2.500 cm, 250 cm
Ancho	13 mm, 37 mm, 43 mm
Espesor mm	3 mm

VARIANTES

Referencia	Superficie	Color	Longitud
------------	------------	-------	----------

31 May 2026 01:47 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



TSI 107/13-25M	antideslizante	charcoal grey	2.500 cm
TSI 107/37-25M	antideslizante	charcoal grey	2.500 cm
TSI 107/43-25M	antideslizante	charcoal grey	2.500 cm
TSI 107/13/250	antideslizante	charcoal grey	250 cm
TSI 107/37/250	antideslizante	charcoal grey	250 cm
TSI 107/43/250	antideslizante	charcoal grey	250 cm
TSI 121/37-25M	antideslizante	chevron safety yellow	2.500 cm
TSI 121/43-25M	antideslizante	chevron safety yellow	2.500 cm
TSI 121/37/250	antideslizante	chevron safety yellow	250 cm
TSI 121/43/250	antideslizante	chevron safety yellow	250 cm
TSI 108/13-25M	antideslizante	light grey	2.500 cm
TSI 108/37-25M	antideslizante	light grey	2.500 cm
TSI 108/43-25M	antideslizante	light grey	2.500 cm
TSI 108/13/250	antideslizante	light grey	250 cm
TSI 108/37/250	antideslizante	light grey	250 cm
TSI 108/43/250	antideslizante	light grey	250 cm
TSI 120/13-25M	antideslizante	lumitred	2.500 cm
TSI 120/37-25M	antideslizante	lumitred	2.500 cm
TSI 120/43-25M	antideslizante	lumitred	2.500 cm
TSI 120/13/250	antideslizante	lumitred	250 cm
TSI 120/37/250	antideslizante	lumitred	250 cm
TSI 120/43/250	antideslizante	lumitred	250 cm
TSI 113/13-25M	antideslizante	mid grey	2.500 cm
TSI 113/37-25M	antideslizante	mid grey	2.500 cm
TSI 113/43-25M	antideslizante	mid grey	2.500 cm
TSI 113/13/250	antideslizante	mid grey	250 cm
TSI 113/37/250	antideslizante	mid grey	250 cm
TSI 113/43/250	antideslizante	mid grey	250 cm
TSI 106/13-25M	antideslizante	neutral black	2.500 cm
TSI 106/37-25M	antideslizante	neutral black	2.500 cm
TSI 106/43-25M	antideslizante	neutral black	2.500 cm
TSI 106/13/250	antideslizante	neutral black	250 cm
TSI 106/37/250	antideslizante	neutral black	250 cm
TSI 106/43/250	antideslizante	neutral black	250 cm
TSI 110/13-25M	antideslizante	putty	2.500 cm
TSI 110/37-25M	antideslizante	putty	2.500 cm
TSI 110/43-25M	antideslizante	putty	2.500 cm
TSI 110/13/250	antideslizante	putty	250 cm
TSI 110/37/250	antideslizante	putty	250 cm
TSI 110/43/250	antideslizante	putty	250 cm
TSI 109/13-25M	antideslizante	rich brown	2.500 cm
TSI 109/37-25M	antideslizante	rich brown	2.500 cm

31 May 2026 01:47 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



TSI 109/43-25M	antideslizante	rich brown	2.500 cm
TSI 109/13/250	antideslizante	rich brown	250 cm
TSI 109/37/250	antideslizante	rich brown	250 cm
TSI 109/43/250	antideslizante	rich brown	250 cm
TSI 101/13-25M	antideslizante	safety white	2.500 cm
TSI 101/37-25M	antideslizante	safety white	2.500 cm
TSI 101/43-25M	antideslizante	safety white	2.500 cm
TSI 101/13/250	antideslizante	safety white	250 cm
TSI 101/37/250	antideslizante	safety white	250 cm
TSI 101/43/250	antideslizante	safety white	250 cm

31 May 2026 01:47 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com