



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Acier], [Plastique], [Aluminium], [Caoutchouc],[Acier], [Métal], [Métal diamanté], [Acier inox (304)]
Surface	[zingué]
Couleur	argent
Longueur	7 mm, 90 mm, 180 mm, 220 mm, 240 mm, 250 mm, 280 mm
Hauteur mm	8, 20, 60, 80
Largeur	8, 20, 60, 80, 100, 120, 140
Diamètre	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 125 mm
Dimension	219 x 81 x 78 mm, 115 x 40 x 25 mm, 280 x 140 mm, 100 x 60 mm, 110 x 80 mm, 120 x 100 mm, 120 x 60/75 mm, 140 x 60/78 mm, 480 x 200 x 30 mm, 400 x 90 x 90 mm, 600 x 120 x 120 mm, 600 x 110 x 60 mm, 270 x 160 x 30 mm, 125 x 15 x 5 mm, 90 x 8 x 8 mm, 160 x 8 x 8 mm, 230 x 75 x 30 mm, 315 x 113 x 60 mm, 400 x 50 x 20 mm, 800 x 50 x 20 mm, 100 x 27 x 19 mm, 225 x 49 x 17 mm, 208 x 49 x 9 mm, 210 x 58 x 45 mm, 105 x 40 mm, 180 x 85/120 mm, 300 x 100 x 20 mm, 250 x 20 x 20 mm, 270 x 100 x 40 mm, 250 x 75 x 30 mm, 225 x 75 x 30 mm, 70 x 10 mm, 70 x 12 mm, 70 x 6 mm, 70 x 8 mm, 150 mm

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur mm	Surface	Couleur	Longueur
T 164	8	zingué		90 mm
T 430	20	zingué		180 mm
T 431	20	zingué		180 mm
T 432	20	zingué		180 mm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr

T 509	20	zingué		250 mm
T 101	60	zingué		280 mm
T 102	60	zingué		280 mm
T 103	60	zingué		280 mm
T 110	60			280 mm
T 120	80	zingué		220 mm
T 122	80	zingué		220 mm
T 124	80	zingué		220 mm
T 132	80	zingué		240 mm
T 134	80	zingué		280 mm
T 113		zingué		
T 114		zingué		
T 115		zingué		
T 116		zingué		
T 117		zingué		
T 118		zingué		
T 121		zingué		
T 123		zingué		
T 125		zingué		
T 135		zingué		
T 389		zingué		
T 440		zingué		
T 441		zingué		
T 111			argent	
T 112			argent	
T 131			argent	
T 133			argent	
T 702				7 mm
T 703				7 mm
T 704				7 mm
T 705				7 mm
MR2				
MRB2				
T 140				
T 141				
T 142				
T 160				

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



T 162				
T 163				
T 165				
T 166				
T 169				
T 240				
T 280				
T 374				
T 390				
T 391				
T 392				
T 457				
T 510				
T 511				
T 515				
T 517				
T 706				
T 707				
T 710				
ZFC 100				
ZFC 200				

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr